


КАТАЛОГ КРОНШТЕЙНОВ ОТ OPTICSTRADE



оптико-механические приборы
для охоты, туризма, рыболовства

на рынке оптической продукции с 1992 года



> www.opticstrade.com




КОМПАНИЯ OPTICSTRADE:

- эксперты в области оптических приборов и аксессуаров
- только проверенные приборы и производители оптики
- доставка почтой с оплатой при получении (до 15000 р.)
- гарантия и сервисное обслуживание
- на рынке с 1992 года

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРОНШТЕЙНОВ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ OPTICSTRADE:

- НПЗ — ФГУП «Производственное Объединение „Новосибирский приборостроительный завод” (Россия, г. Новосибирск)
- ОАО «ВОМЗ» — Вологодский Оптико-Механический Завод (Россия, г. Вологда)
- Veber (Россия, г. Санкт-Петербург)
- ЦКБ «Точприбор» — ФГУП «Центральное конструкторское бюро точного приборостроения» (Россия, г. Новосибирск)
- КМЗ «ЗЕНИТ» — ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (Россия, г. Красногорск)
- Pulsar TM — входит в состав Yukon Advanced Optics Worldwide (Беларусь)
- АО «Дедал-НВ» (Россия, г. Москва)
- ЭСТ — Научно-производственная фирма «Электронная и специальная техника» (Россия, г. Тула)
- Combat (США)
- Экипировочный центр «Роза Ветров» (Россия, Волгоградская область, г. Волжский)
- Leapers (США, штат Мичиган)
- Научно-производственная компания «ИнфраТех» (Россия, г. Москва)
- ООО «Полесская охота» (Беларусь, г. Минск)
- Warne Skope Mounts (США, поселок Туалатин, штат Орегон)
- ООО «Ижевские Инженерные Мастерские» (Россия, г. Ижевск)
- ОАО «Зенит-БелОМО» (Беларусь, Минская обл., г. Вилейка)
- Leupold (США, штат Орегон)
- MAK (Германия)
- Arpel (Германия, г. Вюрцбург)

НАШ ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 785-61-36



СОДЕРЖАНИЕ


Приветствие	4
Каталог и сайт OpticsTrade.....	5
Тигр (СВД)	6
Вепрь, Сайга	8
ИЖ-27	10
МР-153, МР-155	12
СЗ550	14




ТИГР (СВД)



ВЕПРЬ, САЙГА



ИЖ-27



МР-153, МР-155



СЗ550

ПРИВЕТСТВИЕ

Смысл любой **торговой сделки**, будь то продажа хлеба в сельском магазине или фуры арбузов с бахчи — в максимально выгодном удовлетворении потребности обеих сторон, как покупателя, так и продавца. Кроме цены у любого товара есть огромное количество специфических характеристик. Например, вам вряд ли нужен черствый хлеб или фура арбузов в Мексике. Чтобы сделка состоялась и была по-настоящему выгодной, обеим сторонам важно иметь о ней как можно больше информации. В первую очередь это касается информации о товаре. **Так, мы много лет нарабатывали информацию в области оптических приборов и с готовностью ею делимся** — как с частными покупателями, так и с партнерами по всей стране. С целью подробно описать характеристики самых популярных в нашей стране кронштейнов мы создали этот каталог, на примере которого вы самостоятельно можете убедиться в нашей экспертизе.

Сейчас же я хочу обратить внимание на остальные аспекты сотрудничества с OpticsTrade. Мы работаем на рынке торговли оптическими приборами с 1992 и планируем проработать как минимум еще два раза по столько же! В рядах наших сотрудников уже выросло третье поколение специалистов в оптике. Таким образом, наша стратегия — долгосрочная. В связи с этим мы заинтересованы в тесном и постоянном сотрудничестве с нашими клиентами — как оптовыми покупателями, так и частными лицами. И наш опыт доказывает правильность выбранного пути.

В связи с этим нам выгодно продавать только такие оптические приборы, в качестве которых мы сами не сомневаемся. Мы гарантируем качество товара, который чаще всего отправляем клиентам в дальние концы страны. **И в случае возникновения гарантийных обязательств нам приходится нести дополнительные расходы** возвращая и пересылая посылки для того, чтобы урегулировать вопросы брака или технически некачественной продукции. Поэтому мы продаем только такие оптические приборы, которые надежно зарекомендовали себя у охотников и других специалистов.



Николай Семаков, генеральный директор

По этой причине мы не боимся закупать оптические приборы на склад — у нас нет сомнений в том, что мы распродадим все до последней позиции. А потом, когда товар снимут с производства клиенты будут звонить и спрашивать — где можно достать еще!

Поскольку мы напрямую сотрудничаем с производителями, в случае внезапного форс-мажорного выхода из строя прибора в процессе эксплуатации сотрудники OpticsTrade сами решают вопросы, связанные с гарантийным и не гарантийным ремонтом изделий, приобретенных у нас. **Предельно понятно желание розничных магазинов минимизировать свои складские остатки.** Поэтому отлажены схемы работы с такими магазинами: от магазина мы получаем клиентов и рекомендацию, а возвращаем процент с каждой сделки. При этом неважно, получает клиент товар напрямую или через магазин. И благодаря конкуренции транспортных компаний у нас есть возможность выбрать способ доставки, удовлетворяющий Вас или Ваших клиентов.

Нашими постоянными клиентами являются охотники и охотничьи клубы, рыболовы, туристы, любители активного отдыха, охранные предприятия и организации розничной торговли. Уже интересно? Тогда добро пожаловать в клуб OpticsTrade!

КАТАЛОГ И САЙТ OPTICSTRADE

Кронштейны предназначены для установки оптических, коллиматорных и ночных прицелов, а также для установки аксессуаров, таких как ЛЦУ и фонари.

В данный каталог вошли кронштейны для оружия, мы постарались выбрать такие модели, чтобы каждый охотник смог подобрать что-то для своих нужд. Кронштейны располагаются в пяти разделах в соответствии с наиболее используемыми ружьями:

- **Тигр (СВД)**
- **Вепрь, Сайга**
- **ИЖ-27**
- **MP-153, MP-155**
- **CZ550**

Для каждого ружья мы выбрали по три кронштейна от разных производителей. При выборе моделей ориентировались на продажи и личное общение с клиентами, которых за годы работы было немало. Таким образом мы собрали лучшие кронштейны в соотношении цена/качество.

Более полную и детальную информацию вы можете получить на нашем сайте **www.opticstrade.com**, где собрано более 250 различных моделей кронштейнов и крепежей. На сайте вы сможете найти кронштейны для бокового крепления, планки типа «ласточкин хвост» или **Weaver** с установкой на вентилируемые планки, планки на ствольные коробки и многое другое. Мы также предлагаем кронштейны, которые устанавливаются на оружие, не имеющее посадочного места. Наша задача — установить оптику на оружие любого типа.

Для удобного ориентирования на сайте информация разбита на подразделы. Первый и самый большой подраздел сайта — это «**Кронштейны для прицелов**». Многие кронштейны предназначены для установки на определенные ружья с учетом особенностей посадочного места, но есть и универсальные. Крепления выполняют задачу либо сразу поставить прицел на оружие, либо создать посадочное место, чаще всего

Weaver. Мы также предлагаем кронштейны для нестандартных типов крепления.

Следующий подраздел — «**Кольца и стойки для прицелов**». Кольца и стойки являются отдельными кронштейнами. Чаще всего кольца используются при установке на оружие с отдельным посадочным местом «ласточкин хвост», но также используются как связующее между прицелом и планкой Weaver. В кольцах распространена быстросъемная система крепления, в том числе и поворотная. Кольца предназначены исключительно для установки оптических прицелов или аксессуаров, имеющих стандартный крепежный диаметр, например 25,4 и 30 мм.

Стойки — не самостоятельный тип крепления, они предназначены для перехода на крепление «европеизма» или на систему поворотных быстросъемных колец.


Некоторые ружья не имеют посадочных мест. Чтобы установить прицел, необходимо учитывать конструктивную особенность такого оружия. В одном из подразделов, который называется «**Планки и основания**», вы найдете решения для различных ружей, будь то боковые планки или планки на ствольную коробку.

В разделе «**Кронштейны для фонарей**» представлены крепления, предназначенные для установки таких аксессуаров как ЛЦУ, фонарь, сошки и т.д.

Сайт **OpticsTrade.com** адаптирован для самостоятельного изучения. К каждому товару прилагается фотография, подробное описание, дополнительные фотографии и необходимые технические характеристики. На многие кронштейны для оружия имеются чертежи, чтобы покупатель смог сам померить посадочные места для крепления на своем оружии и сопоставить их с кронштейном. Мы постарались создать комфортные условия для вас. Все, что нужно — это устроиться поудобнее и внимательно изучить информацию о товаре.

www.opticstrade.com

ЭСТ-ПРИМ




Кронштейны от ООО «ЭСТ-ПРИМ» (г. Тула) изготовлены из стали. Серия кронштейнов КТ предназначена для установки на оружие Тигр. При установке кронштейна стопор проходит через всю планку по специальной проточке, тем самым создает оптимальный вариант по удалению выходного зрачка прицела. Ось прицела после установки располагается ровно над осью ружья. В серии представлены кронштейны под крепежный диаметр 25,4 и 30 мм.

Наименование	Посадочный диаметр колец, мм	Расстояние между кольцами, мм	Высота от оси колец до механического прицела, мм	Габариты, мм	Вес, г
Кронштейн КТ 25	25,4	48	33	100×45×112	345
Кронштейн КТ 30	30	48	32	100×49×117	380

РОЗА ВЕТРОВ


Экипировочный центр «Роза Ветров» специализируется на выпуске цельнометаллических кронштейнов. Кронштейны «Гюрза» изготовлены из цельного куска листовой стали М45, что отражается на качестве производства. Для облегчения веса проточены выемки в боковом кронштейне и в планке. При установке ось планки совпадает с осью ружья. В серии кронштейнов для Тигра идут два варианта: низкий и высокий. Низкий позволяет использовать механический прицел, высокий — снимать крышку ствольной коробки оружия без снятия бокового кронштейна.



Наименование	Длина планки Weaver, мм	Высота установки, мм	Габариты, мм	Вес, г
«Гюрза» низкий	190	65	190×40×65	300
«Гюрза» высокий	190	75	190×40×75	300

ТОЧПРИБОР

Кронштейны ЦКБ «ТочПрибор» (г. Новосибирск) выполнены из авиационного алюминиевого сплава. Все кронштейны для Тигра в серии обладают быстросъемной защелкой для быстрой установки/снятия прицела. В зависимости от приклада оружия возможно выбрать кронштейн со сдвигом, без сдвига, в сторону ствола ружья, в сторону глаза стрелка. При заказе необходимо уточнить посадочный диаметр 25,4 или 30 мм. За счет установки по левую сторону от оси ружья кронштейны «ТочПрибор» дают возможность использовать при стрельбе как оптический, так и механический прицел оружия.



ТИГР 30 (+60)

ТИГР 30 (-40)


ТИГР 30



Наименование	Диаметр колец, мм	Высота от оптической оси до оси боковой планки, мм	Смещение прицела от глаза стрелка, мм	Расстояние от вертикали планки до оптической оси прицела, мм	Расстояние между кольцами, мм	Габариты, мм	Вес, г
Тигр 25	25,4	90	0	20	60	120×40×105	300
Тигр 25 (-40)	25,4	110	-40	20	60	140×40×145	380
Тигр 25 (+60)	25,4	90	60	20	60	120×40×155	300
Тигр 30	30	99	0	20	60	130×45×100	315
Тигр 30 (-40)	30	110	-40	20	60	145×45×150	380
Тигр 30 (+60)	30	99	60	20	60	130×45×155	315

ЭСТ-ПРИМ


Кронштейны СБ-В изготовлены ООО «ЭСТ-ПРИМ» (г. Тула) из легированной стали. В серию входит два варианта: под кольца 25,4 и 30 мм. Кронштейн СБ-В устанавливается соосно ружью и снабжен между кольцами посадочной планкой Weaver для установки дополнительных аксессуаров. Таким образом возможно использовать оптический прицел в тандеме с ЛЦУ. За счет большого расстояния между кольцами возможно установка на «Вепря» и «Сайгу».



Наименование	Посадочный диаметр колец, мм	Высота установки прицела, мм	Габариты, мм	Вес, г
СБ-В	25,4	40	53×103×57	280
СБ-В (30)	30	42	53×103×57	290

НПЗ

Для установки прицелов часто используют переходные кронштейны с боковой планки «ласточкин хвост» на верхнее посадочное место Weaver. Вариант исполнения такого кронштейна от НПЗ (г. Новосибирск) имеет быстросъемную защелку. Кронштейн имеет округлую форму ствольной коробки «Вепря» и «Сайги» для низкой посадки прицела. Кронштейн АЛ6.130.390-03 ЭТ изготовлен из сплава авиационного алюминия, используемый для производства армейских прицелов.




АЛ6.130.390-02



Наименование	Длина планки Weaver, мм	Высота установки кронштейна, мм	Габариты, мм	Вес, г
АЛ6.130.390-02	155	65	180×40×90	280

ВОМЗ


В серии кронштейнов от ВОМЗ (г. Вологда) входят кронштейны под «Вепрь» и «Сайгу». Высота кронштейнов одинакова из-за схожих по расположению боковых планок данных ружей, различие связано с прикладами данных ружей. Для «Сайги» характерная установка без сдвига относительно боковой планки, а вот для «Вепря» в некоторых случаях требуется сдвиг в сторону глаза стрелка. При установке кронштейны встанут соосно с ружьем. Для подбора кронштейна необходимо так же учитывать посадочный диаметр прицела 25,4 или 30 мм.




ВIII-1А

ВIII-1Б

ВIII-1В



ВIII-1Г




Наименование	Под ружье	Диаметр посадочных колец, мм	Базовое расстояние, мм	Габариты, мм	Вес, г
ВIII-1а	«Сайга»	25,4	100	113×55×132	200
ВIII-1б	«Сайга»	30	98	113×59×132	220
ВIII-1в	«Вепрь»	25,4	100	113×55×132	200
ВIII-1г	«Вепрь»	30	98	113×59×132	220

ИИМ



ИМ-07

Ижевские Инженерные Мастерские изготавливают переходной кронштейн с вентилируемой планки двуствольного ружья ИЖ-27 на посадочную планку Weaver. Уникальность заключается в возможности использовать механический прицел при установленном кронштейне. ИМ-07 изготовлен в виде двух половин, которые стягиваются по бокам отверстий в вентилируемой планке. Кронштейн рассчитан исключительно на установку коллиматорных прицелов с весом до 400 г.




Наименование	Длина планки Weaver, мм	Ширина вентилируемой планки, мм	Габариты, мм	Вес, г
ИМ-07	110	не более 7 мм	110×21×9	70

ВОМЗ

Кронштейны от ВОМЗ (г. Вологда) для ИЖ-27 представляют собой переходные планки с вентилируемой на Weaver или на «ласточкин хвост». Планки устанавливаются с помощью поперечных штифтов, которые зажимают планку по бокам, и стопорных винтов, проходящих через прорези вентилируемой планки. Нижняя часть имеет П-образное основание для лучшей фиксации.

ПЛАНКА
«ЛАСТОЧКИН
ХВОСТ»

ПЛАНКА WEAVER



Наименование	Ширина посадочной планки, мм	Длина посадочного места, мм	Ширина вентилируемой планки, мм	Габариты, мм	Вес, г
Планка Weaver	21	110	не более 8	198×6×7	68
Планка «ласточкин хвост»	12	108	не более 8	198×21×13	135



ТОЧПРИБОР

Кронштейн Вертикал Weaver и Вертикал «ласточкин хвост» изготовлены ЦКБ «ТочПрибор» и предназначены для создания посадочного места на вертикальных двуствольных ружьях ИЖ-27 с вентилируемой планкой. Кронштейн представляет собой верхнюю базу с полотном, плотно обтягивающее стволы под цевье. Для установки в кронштейне имеется проем для вентилируемой планки. Кронштейн Вертикал Weaver и Вертикал «ласточкин хвост» изготовлены для установки коллиматорных, оптических тяжёлых прицелов ночного видения.

ВЕРТИКАЛ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»




ВЕРТИКАЛ WEAVER



Наименование	Посадочная планка, ширина, мм	Ширина проема для вентилируемой планки, мм	Длина посадочной планки, мм	Ширина полотна, мм	Габариты, мм	Вес, г
Вертикал Weaver	Weaver, 21 мм	до 9 мм	165	50	165×30×75	200
Вертикал «ласточкин хвост»	«ласточкин хвост», 12 мм	до 9 мм	105	50	105×30×75	170

ЭСТ-ПРИМ

Для гладкоствольного ружья MP-153 часто возникает вопрос о установке прицелов. Для установки прицелов ночного видения необходимо устанавливать кронштейн, рассчитанный выдерживать мощную отдачу с учётом веса прицела. Один из способов установки является использование кронштейна производства ЭСТ (г. Тула). Кронштейн схож по форме с верхней частью ружья, имеет вырез для хождения затвора, а крепление происходит за счёт поперечных винтов, которые заменяют штатные винты ствольной коробки. Верхняя часть является посадочной планкой Weaver с длиной 160 мм.





MP-153

MP-155



Несмотря на сходство конструкции ружье MP-155 отличается от своего аналога шириной штифтов ствольной коробки и их расположением. Так как обычные кронштейны для MP-153 не подходят из-за штифтов научно-производственная фирма «ЭСТ» выпустила специальный кронштейн для MP-155. Установка кронштейна производится за счёт выбивание одного штифта, в отличие от MP-153, но при этом верхняя часть имеет две пластины, которые, вжимаясь в ствольную коробку, образуют 3-х точечное жесткое соединение. На правой части проделана прорез под хождение ручки затвора.





Наименование	Длина планки Weaver, мм	Габариты, мм	Вес, г
Кронштейн MP-153	160	200×43×64	170
Кронштейн MP-155 (SAG-3)	160	186×50×50	140

ИИМ

Одной из последних разработок Ижевских Инженерных Мастерских стал переходной кронштейн ЭТМИ.734348.023. Данный кронштейн устанавливается на посадочную планку «ласточкин хвост», находящуюся на ствольной коробке самозарядного охотничьего ружья MP-155, и создает посадочную места типа Weaver. Длина кронштейна полностью совпадает с размерами планки. Две половины кронштейна стягиваются поперечными винтами, а усадка на планку осуществляется за счет вертикальных винтов, которые вжимаются в верхнюю часть планки.



ЭТМИ.734348.023




Наименование	Длина посадочной планки «ласточкин хвост», мм	Длина планки Weaver, мм	Габариты, мм	Вес, г
Кронштейн ЭТМИ.734348.023	75	100	100x21x10	73

РОЗА ВЕТРОВ

Кронштейн «Бизон» для перехода с 19-мм планки «ласточкин хвост» чешского ружья CZ550 от волжского производителя «Роза Ветров» имеет длину планки Weaver 195 мм. Это позволяет устанавливать все виды прицелов, в том числе и ночные. Кронштейн выполнен из цельного куска листовой стали (марка М45). Кронштейн задвигается на планку, и вертикальные стопоры вжимают его к основанию. Так как длина стоек полностью совпадает с разделными основаниями, то «Бизон» упирается в окончание салазков, тем самым не допуская «хождение» прицела при выстреле.



БИЗОН CZ550




Наименование	Длина планки Weaver, мм	Ширина «ласточкиного хвоста», мм	Длина стоек, мм	Габариты, мм	Вес, г
Кронштейн «Бизон» CZ550	195	19	23	195×31×20	160

ВОМЗ

Для установки прицелов на чешскую винтовку CZ550 применяют переходной кронштейн Weaver. Вариант исполнения от ВОМЗ предназначен для перехода с отдельного посадочного места «ласточкин хвост», шириной 19 мм, на стандартную планку Weaver. В кронштейне учтено наличие стопора, который входит в специальный паз на одном из оснований «ласточкиного хвоста». Кронштейн выполнен из стали.



МВЖИ.301569.037




Наименование	Длина планки Weaver, мм	Ширина планки «ласточкин хвост», мм	Длина стоек, мм	Габариты, мм	Вес, г
МВЖИ.301569.037	130	19	24	128×32×14	130

DEDAL

Для установки прицелов ночного видения на чешское ружье CZ550 возможно использование соединения через «европризму». Многие производители ПНВ предлагают данный кронштейн, но для него необходимо иметь стойки F19 от фирмы Dedal (г. Москва). Стойки представляют собой переходники с нестандартной планки «ласточкин хвост», шириной 19 мм, на «европризму». Данный тип крепления позволит создать индивидуальный кронштейн с учетом небольшого удаления выходного зрачка прицелов ночного видения.






СТОЙКИ F19



Наименование	Ширина планки «ласточкин хвост», мм	Габариты, мм	Вес одной стойки, г
Стойки F19	19	30×40×18	80

OpticsTrade работает без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00, проконсультируем и поможем подобрать товар под конкретные цели.

В нашей розничной точке специалисты помогут установить кронштейн на ваше оружие.



+7 (495) 785 6136

www.opticstrade.com

© OpticsTrade, 2016

